



มั่นใจ...  
อากาศบริสุทธิ์ทุกที่  
ด้วยเครื่องฟอกอากาศโตชิบา



**TOSHIBA**

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2511-7999 โทรสาร 0-2513-0305 [f ToshibaSociety](#) | [t toshiba-lifestyle.com/th](#) | [t toshibathailandshopping.com](#)

Toshiba Service  
**0-2511-7777**

**TOSHIBA**

## ทำไม? เราต้องใช้เครื่องฟอกอากาศ

ปัจจุบัน โลกของเรามีมลพิษทางอากาศต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมลพิษที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม จากอาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมไปถึงจนถึงการปล่อยไอควันเสียจากรถยนต์บนท้องถนน อีกทั้งยังมีไรฝุ่น แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กันมากกระทบกับคุณภาพการใช้ชีวิต เจ็บป่วยง่าย จากการหายใจเอาอากาศที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย สะสมจนก่อให้เกิดโรค

แบคทีเรีย

ควันพิษ

ไวรัส

สารระเหย

เชื้อรา



ฝุ่น

ขนสัตว์

## จะดีกว่ามั้ย??


ถ้ามีเทคโนโลยี ที่ช่วยปกป้องคุณจากมลพิษเหล่านี้

## ระบบการฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน




### PRE FILTER

ชั้นกรองหยาบ  
ดักจับฝุ่นขนาดใหญ่  
ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า




### PET FILTER

ชั้นกรองฝุ่น  
ขนาดเล็ก รวมถึง  
เส้นผม และขนสัตว์




### ACTIVE CARBON FILTER

ชั้นกรองดูดซับกลิ่น  
สารพิษที่เป็นสารระเหย  
ในอากาศ



### HEPA FILTER

ชั้นกรองฝุ่น  
ละเอียดสูงสุด  
กรองอนุภาคฝุ่น  
0.3 ไมครอน  
รวมถึงฝุ่น PM 2.5



### PET FILTER

ชั้นกรองฝุ่นขนาดเล็ก  
ขั้นสุดท้าย เพื่อป้องกันฝุ่น  
ที่อาจหลงเหลือ และป้องกัน  
แผ่น HEPA จากฝุ่นภายนอก

## เทคโนโลยี IONIZER

ปล่อยประจุไอออนลบ เพื่อดักจับฝุ่นในอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองมีขนาดใหญ่ขึ้น แล้วตกลงพื้น



เมื่อออกซิเจนในอากาศ  
ถูกกระตุ้นโดยชุดสร้างประจุ  
ทำให้ประจุไอออนลบเกิดขึ้น

ประจุไอออนลบ  
จับตัวกับฝุ่นละออง  
ควัน รวมถึง PM 2.5

ทำให้ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่  
ตกลงสู่พื้น แทนที่จะถูกหายใจ  
เข้าสู่ในร่างกาย

# เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับห้องขนาด 84 ตารางเมตร

รุ่น CAF-H70(W)

หน้าจอแสดง PM 2.5  
แบบ Real time

เทคโนโลยี  
IONIZER



หมดกังวลเรื่องฝุ่น...  
แม้ในห้องขนาดใหญ่

## DUAL HEPA FILTER

ชุดกรองอากาศ 5 ชั้น 2 ชุด

ทวิคูณประสิทธิภาพการกรองอากาศ 99%\*



อัตราการผลิตอากาศบริสุทธิ์  
(PM 2.5 CADR)  
สูงถึง **700** ลบ.ม./ ชั่วโมง\*



\*ผลการทดสอบจาก Gmicro Testing (Report No.2017FM06309R01)

CADR (Clean Air Delivery Rate) อัตราการผลิตอากาศบริสุทธิ์

เป็นอัตราที่วัดค่าประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ โดยคำนึงถึงขนาดห้อง และปริมาณของอากาศบริสุทธิ์  
ที่ถูกผลิตออกมาต่อนาที ยิ่ง CADR มีค่ามาก เครื่องฟอกอากาศก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

## หน้าจอแสดงคุณภาพอากาศแบบ Real-Time



### แสดงค่า PM 2.5

หน้าจอขนาดใหญ่แสดงค่า PM 2.5 (ไมโครกรัม/ลบ.ม.)

ของอากาศภายในอาคาร แบบ Real-Time

และสัญญาณไฟแสดงคุณภาพทั้ง 4 ระดับ

(Great = ยอดเยี่ยม / Good = ดี / Med = ปานกลาง / Poor = แย่)

### แสดงค่ามลพิษในอากาศ

ไม่เพียงแต่แสดงค่า PM 2.5 เท่านั้น

แต่ยังแสดงระดับมลพิษในอากาศ เช่น กลิ่น สารเคมี สารระเหย

และสัญญาณไฟแสดงคุณภาพทั้ง 4 ระดับ


(Great = ยอดเยี่ยม / Good = ดี / Med = ปานกลาง / Poor = แย่)



### แสดงอายุการใช้งานของแผ่นกรอง

ระบบแจ้งเตือนการทำความสะอาดของแผ่นกรอง Pre-Filter

และระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA FILTER



## ยับยั้งฝุ่น และกลิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี



สั่งงานด้วยระบบสัมผัส



ปรับแรงลมได้  
3 ระดับ (ต่ำ / กลาง / สูง)



AUTO ปรับแรงลมอัตโนมัติ  
ตามเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น



หน้าจอแสดงคุณภาพอากาศ



ระบบแจ้งเตือน  
การเปลี่ยนแผ่นกรอง



ฟังก์ชันล็อกแผงควบคุม



ประหยัดพลังงาน  
ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง



โหมดแรงลมพิเศษ TURBO



เซ็นเซอร์ตรวจจับ  
มลพิษในอากาศ



# เครื่องฟอกอากาศขนาดกลาง

เหมาะสำหรับห้องขนาด 60 ตารางเมตร

รุ่น CAF-H50(W)

หน้าจอแสดง PM 2.5  
แบบ Real time

เทคโนโลยี  
IONIZER

ระบบกรองอากาศ  
แบบ 360°



## ชุดฟอกอากาศ 5 ชั้น แบบ 360°

5 in 1



อัตราการผลิตอากาศบริสุทธิ์  
(PM 2.5 CADR)  
สูงถึง **500** ลบ.ม./ ชั่วโมง\*



สั่งงานด้วยระบบสัมผัส



ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  
(ต่ำ / กลาง / สูง)



ปรับแรงลมอัตโนมัติ  
ตามเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น



ระบบแจ้งเตือน  
การเปลี่ยนแผ่นกรอง



ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ  
1 ชม. / 2 ชม. / 4 ชม. / 8 ชม.



หน้าจอแสดงคุณภาพอากาศ



ประหยัดพลังงาน  
ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง



### หน้าจอแสดงผล PM 2.5

30

ระดับปลอดภัย สัญญาณไฟสีฟ้า  
เมื่อปริมาณฝุ่น PM 2.5 ต่ำกว่า 74

99

ระดับมากกว่าปกติ สัญญาณไฟสีส้ม  
เมื่อปริมาณฝุ่น PM 2.5 อยู่ระหว่าง 75-150

150

ระดับอันตราย สัญญาณไฟสีแดง  
เมื่อปริมาณฝุ่น PM 2.5 มากกว่า 150

\*ผลการทดสอบจาก CTIHEA (Report No.V-00601-2018008046005)

# เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24 ตารางเมตร

รุ่น CAF-H20(W)

- 

ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  
(ต่ำ / กลาง / สูง)
- 

ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ  
1 ชม. / 2 ชม. / 4 ชม. / 8 ชม.
- 

ฟอกเร็วทันใจ  
ด้วยโหมด TURBO
- 

ฟังก์ชันล็อกแผงควบคุม
- 

ระบบแจ้งเตือน  
การเปลี่ยนแผ่นกรอง
- 

ประหยัดพลังงาน  
ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง





อัตราการผลิตอากาศบริสุทธิ์  
(PM 2.5 CADR)  
สูงถึง **200** ลบ.ม. / ชั่วโมง\*

เทคโนโลยี  
IONIZER

ฟอกสะอาด  
ฟอกเร็ว...เต็มประสิทธิภาพ

\*ผลการทดสอบจาก Midea Testing (Report No.ZJ2018087032)

| ชื่อรุ่น                                          | CAF-H20(W)                                                                            | CAF-H50(W)                                                                            | CAF-H70(W)                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| คุณสมบัติ                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| ขนาดห้องที่เหมาะสมสูงสุด (ตร.ม.)                  | 24                                                                                    | 60                                                                                    | 84                                                                                    |
| อัตราการผลิตอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ลบ.ม. / ชั่วโมง | 200                                                                                   | 500                                                                                   | 700                                                                                   |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์)                          | 60                                                                                    | 45                                                                                    | 39                                                                                    |
| ชนิดแผ่นกรอง                                      | 3 in 1                                                                                | 5 in 1 แบบ 360°                                                                       | 5 in 1 จำนวน 2 ชุด                                                                    |
| ระดับแรงลม (ต่ำ/กลาง/สูง)                         | 3 ระดับ                                                                               | 3 ระดับ                                                                               | 3 ระดับ                                                                               |
| โหมดแรงลมพิเศษ (TURBO MODE)                       | มี                                                                                    | -                                                                                     | มี                                                                                    |
| เทคโนโลยี                                         | ประจุไอออนลบ                                                                          | ประจุไอออนลบ                                                                          | ประจุไอออนลบ                                                                          |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น                              | -                                                                                     | มี                                                                                    | มี                                                                                    |
| หน้าจอแสดงค่า PM2.5                               | -                                                                                     | มี                                                                                    | มี                                                                                    |
| โปรแกรมอัตโนมัติ (AUTO)                           | -                                                                                     | มี                                                                                    | มี                                                                                    |
| โปรแกรมประหยัดพลังงาน (SLEEP)                     | มี                                                                                    | มี                                                                                    | มี                                                                                    |
| เซ็นเซอร์วัดแสง                                   | -                                                                                     | มี                                                                                    | มี                                                                                    |
| ตั้งเวลาปิด (ชม.)                                 | 1 / 2 / 4 / 8                                                                         | 1 / 2 / 4 / 8                                                                         | -                                                                                     |
| ล้อเลื่อน                                         | -                                                                                     | -                                                                                     | มี                                                                                    |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.)                                | 5.7                                                                                   | 10                                                                                    | 13                                                                                    |
| ขนาดตัวเครื่อง                                    |  |  |  |
| การรับประกัน                                      | มอเตอร์ 5 ปี<br>ตัวเครื่อง 2 ปี                                                       | มอเตอร์ 5 ปี<br>ตัวเครื่อง 2 ปี                                                       | มอเตอร์ 5 ปี<br>ตัวเครื่อง 2 ปี                                                       |